

Le carnet de bord de

Projet de naissance :

- Non
- Oui
 - bain enveloppé
 - massage
 - projet détaillé (voir dossier)



**Votre aventure
en Maternité...**



03 21 99 39 78



Centre Hospitalier
Boulogne sur Mer



INITIATIVE HÔPITAL

AMIS DES
BÉBÉS

Table des matières

L'aventure commence	2
Les visites	2
Pour votre bien-être.....	2
La rencontre... Bébé au plus près de vous	3
Apprenons à observer votre bébé afin de mieux comprendre ses besoins.....	5
Quelques conseils pour donner le biberon	7
Les premières heures.....	8
Le premier jour	9
Le deuxième jour	11
Le troisième jour.....	15
Les jours suivants.....	17
La sortie.....	22
Ça y est, c'est la découverte de la vie à la maison.....	22
Le poids	22
Les visites médicales post natales	22
L'alimentation au biberon.....	23
Comment préparer un biberon ?.....	23
Les conseils de couchage et d'environnement.....	24
Quand vérifier la température de votre enfant ?.....	25
En cas de forte chaleur	25
Le bain	26
Le syndrome du bébé secoué	28
Le portage en toute sécurité en écharpe ou en porte-bébé	29
Notes	31
Conseils gynécologiques	32
Où demander de l'aide, se renseigner, avoir des conseils ?	34

L'aventure commence ...

Chers parents,

Nous vous présentons nos sincères félicitations pour la naissance de votre/vos enfant(s) et nous vous souhaitons la bienvenue au sein de notre service de maternité.

Nous mettons à votre disposition ce carnet de bord qui permettra de vous accompagner tout au long de votre séjour ainsi qu'au retour à domicile. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions.

Notre maternité est labellisée IHAB (Initiative Hôpital Ami des Bébés) depuis décembre 2022.

Cette distinction est réservée aux établissements de santé qui respectent les recommandations de l'UNICEF et l'OMS. Les principes en sont résumés dans la charte d'accueil pour les nouveau-nés et leur famille, elle est affichée sur le site et dans le hall de l'hôpital, à l'entrée de la maternité et du service de néonatalogie.



Les visites

Pour favoriser les premiers moments avec votre enfant, votre repos et votre intimité, **les horaires des visites sont limités de 15h à 19h** (sauf indication médicale).

En fonction des conditions sanitaires, les visites peuvent être restreintes et modifiées (voir informations à l'entrée du service).

Votre conjoint(e) a toute sa place dans ces moments et n'est pas concerné(e) par ces horaires. Il(Elle) peut rester à vos côtés tout au long de la journée et de la nuit.

Pour votre bien-être

Une **salle de restauration** est à votre disposition dans le service. Elle vous permet de prendre votre petit déjeuner à **vos convenances (jusqu'à 10h)** ainsi qu'un goûter au cours de l'après-midi.

La **salle parents** située à proximité permet de vous relaxer en dehors de votre chambre. Au cours de votre séjour, une **assistante sociale** et une **psychologue** sont disponibles pour vous rencontrer si besoin. N'hésitez pas à en faire la demande aux professionnels de santé, lors de l'hospitalisation.



Si votre enfant a besoin d'une surveillance particulière et/ou de soins spécifiques, il pourra intégrer l'unité « **KOALA** » de la Maternité sous la responsabilité de la Néonatalogie.

La rencontre... Bébé au plus près de vous

Dès la naissance, nous vous invitons à **garder votre bébé au plus près de vous, en peau contre peau**. Vous et votre nouveau-né avez besoin de récupérer, le peau à peau est un moment privilégié qui profite autant à vous qu'à votre enfant. Le peau à peau aide votre enfant à vivre en douceur la transition entre le ventre de sa mère et le monde extérieur.



Tout contre vous, votre bébé entend les battements de votre cœur, ainsi que votre voix. Il retrouve la chaleur de votre corps. Il sent votre odeur. Ces sensations sont au plus proche de ce qu'il a ressenti pendant la grossesse. En retrouvant ses repères, le bébé est en confiance et en sécurité. Il s'adapte ainsi plus rapidement à son nouvel environnement. Il est apaisé.

Afin d'allier confort et sécurité, notre équipe sera disponible pour **vous aider à installer votre bébé**. Nous choisirons ensemble un endroit propice au calme et à la sérénité. Un **bandeau peau à peau** vous sera fourni.

Si vous êtes fatiguée, votre enfant peut tout aussi bien se reposer en peau à peau contre votre conjoint(e).



Le saviez-vous ? Les travaux scientifiques montrent que le peau à peau permet une meilleure régulation de la glycémie, de la respiration, de la température et un meilleur développement du système immunitaire de votre enfant.

Le peau à peau, un moment privilégié

Pour maman

- Favorise l'allaitement
- Diminue la douleur et le stress
- Stimule la remise en place de l'utérus



POUR TOUS
Favorise le bien-être
et la relation
parents-bébé



Pour bébé

- Régule :
 - la température
 - la glycémie
 - le rythme cardiaque
- Favorise :
 - l'immunité
 - le confort
 - le sommeil paisible



Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer
Rue Jacques Monod - BP 609
62200 BOULOGNE-SUR-MER
www.ch-boulogne.fr

Apprenons à observer votre bébé afin de mieux comprendre ses besoins

Profitez de votre nouvelle proximité avec bébé pour le découvrir, apprendre à repérer les moments les plus propices pour interagir avec lui.

Lorsque votre enfant est en **éveil calme**, il est ouvert à la communication et aux **échanges**. Lui aussi est en pleine découverte.

Lorsque bébé sort doucement de son sommeil, c'est le bon moment pour lui proposer un **biberon**. L'alimentation du nouveau-né se fait toujours à l'**éveil calme**. S'il pleure, mieux vaut le **réconforter** avant de l'alimenter. S'il dort, mieux vaut le laisser **récupérer**, il en a besoin... et vous aussi.

L'équipe soignante vous aidera à repérer les **signes d'éveil** de votre bébé.



Le saviez-vous ? Un enfant qui pleure perd tous ses moyens. Il ne peut plus interagir avec vous. Essayez alors d'attraper son regard, vous verrez que c'est très difficile.

Parfois, une **cause aux pleurs** est trouvée (couche sale, inconfort...), parfois non. Les pleurs sont aussi un moyen pour l'enfant d'**évacuer le stress** de la journée. Le **peau à peau** peut alors vous aider à l'apaiser.

LES SIGNES D'ÉVEIL DE VOTRE BÉBÉ



SOMMEIL PROFOND

Il ne bouge pas. Il respire calmement.
Bébé récupère et grandit.

En l'absence de soin urgent, il est préférable de le laisser dormir.

SOMMEIL AGITE

Il a quelques mouvements et mimiques, mais il dort !
En ce moment, bébé apprend et mémorise.

En l'absence de soin urgent, il est préférable de le laisser dormir.



SOMNOLENCE

Bébé s'endort ou se réveille.

Sollicitations douces pour amener à l'éveil ou soutien pour favoriser l'endormissement.



EVEIL CALME

Il s'étire, bouge les mains, ouvre les yeux, sort un peu la langue,
se met à téter ou met les mains à la bouche.

Bébé montre les premiers signes d'éveil.

**C'est le moment idéal pour échanger, lui proposer à manger
ou faire des soins.**

EVEIL AGITE - PLEURS

Il pleure, il est agité. Il est un peu tard.

Bébé a besoin de réconfort et de soutien.

Il est préférable de le calmer avant de lui donner à manger.



Quelques conseils pour donner le biberon

Donner le biberon est un moment de partage et d'échange intense avec votre enfant. Prenez-le dans vos bras, bien calé, en sécurité, les yeux dans les yeux. Un enfant non maintenu pendant l'alimentation est perdu. Il a besoin de se sentir en sécurité pour bien boire.

Un nouveau-né, seul dans son lit, avec un biberon calé, risque de s'étouffer. Il est en DANGER !

Quelques conseils :

- **Invitez-le à ouvrir la bouche en frottant doucement la tétine contre ses lèvres ; Insérez doucement la tétine dans sa bouche sans jamais le forcer.**
- **Positionnez le biberon à l'horizontal.**
- **Votre bébé aura tendance à boire « goulument », observez les indices montrant qu'il a besoin d'une pause (le lait coule trop vite ou hors de sa bouche, il s'arrête de téter, tourne la tête, repousse le biberon...).**
- **Quand il a fini de boire, nous vous invitons à garder bébé dans vos bras, en position semi-assise ou verticale pendant une vingtaine de minutes. Cela lui évitera de régurgiter dans son lit et de faire une fausse route.**



Le saviez-vous ? Le lait une fois préparé à température ambiante se conserve 1h et s'il est réchauffé 30 mn. Jetez-le passé ce délai.

Le premier jour

Vous faites connaissance petit à petit.

Vous savez à présent repérer quand bébé s'éveille et est prêt à boire. La quantité bue est variable d'un enfant à l'autre et d'un repas à l'autre.

Chaque nouveau-né évolue à son rythme. Il tète en fonction de ses besoins. Les professionnels de santé vous donneront quelques repères afin que vous puissiez vous assurer qu'il boit suffisamment. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre enfant.

En général, le premier jour, un nouveau-né boit 6 à 8 fois par 24 heures et moins de 30ml.

Chaque jour, il boit un peu plus (augmentation de 10 à 30ml en général) les premiers jours puis la quantité se stabilise un peu.

C'est aujourd'hui que son premier examen va avoir lieu avec la sage-femme ou un pédiatre.

Votre enfant sait déjà interagir et communiquer de multiples façons, profitez de cet examen pour mieux le découvrir.



Le saviez-vous ? Les premières selles sont noires et collantes, c'est le méconium. Votre bébé va perdre du poids les premiers jours, c'est normal, il reprendra du poids rapidement.

Le deuxième jour

Votre bébé s'éveille davantage.

Il sera en pleine forme ce soir. On appelle cette nuit souvent agitée : « **la nuit de java** ».

N'hésitez pas à l'installer en **peau à peau** ou en **portage** pour le rassurer ou le masser. N'hésitez pas à faire appel à notre équipe ou à votre conjoint(e) pour vous aider.

Bébé pleure... Que dois-je faire ?

Il a peut-être faim, trop chaud ou trop froid, mais il peut aussi avoir besoin d'être câliné, d'être rassuré, d'être changé, de faire un rot, de calmer, de dormir, ou de s'exprimer...

Aujourd'hui, votre enfant va bénéficier d'un **test de dépistage des troubles de l'audition**. C'est un test simple et indolore. Pour ce dépistage, le plus grand calme est nécessaire, votre bébé doit dormir profondément.

Les quantités bues quotidiennement vont augmenter.

BÉBÉ PLEURE, QUE SE PASSE-T-IL ?

Pleurer est un **moyen de communication** pour l'enfant.
Parfois, c'est juste une façon de libérer son énergie.

Source : <https://parents.reseau-naisance.fr>



Pour un bébé, pleurer est normal, ce n'est pas un caprice. En étant présent pour lui, vous aidez votre bébé à développer un **sentiment de sécurité** essentiel à son développement global et affectif.

Un bébé peut pleurer **2 à 3 heures par jour**. Les pleurs sont plus fréquents **en fin de journée et en début de soirée**. Ils atteindront un **pic vers 6 à 8 semaines**.

A noter que dans 95% des cas il n'y a aucune pathologie sous-jacente. Malgré tous vos efforts, **les pleurs peuvent rester inexplicables**.

Que faire en tant que parents ?

Proposer un environnement calme.

Bercer doucement l'enfant, chantonner, faire du peau à peau ; ce sera souvent suffisant.

Parfois vérifier les besoins de base tels que le changement de couche, la faim, la température, etc.

Faites-vous **confiance**, apprenez à vous connaître.

Et pour vous ?

Se sentir stressés, fatigués, impuissants est normal.

Encourager vos proches à prendre le relais : famille, amis et verbaliser vos émotions sans culpabilité.

En parler avec les professionnels qui vous suivent : sage-femme, médecin, PMI. Demander de l'aide n'est pas un échec.

Si vous vous sentez débordés face aux pleurs inconsolables de votre bébé, le placer en sécurité dans son lit et quitter la pièce afin de ne jamais le secouer. Le syndrome du bébé secoué s'accompagne d'un risque majeur de handicap voire du décès de l'enfant.

TOUS LES ENFANTS PLEURENT, C'EST NATUREL.

GRATUIT

N'hésitez pas à en parler
à l'équipe soignante



ATELIER TOUCHER BIEN-ÊTRE

Un atelier bien-être de votre bébé vous est proposé, au cours du séjour, **salle cocooning** au 2ème étage en **Maternité**.

- Relaxation, bien-être, détente.
- Intégration du schéma corporel.
- Renforcement du lien d'attachement.

Soulagement de certains maux (stress, douleurs, ...).



Matériel à emmener : langes, huile de massage



Le troisième jour

Vous et votre bébé commencez à mieux vous connaître.

Il est peut-être agité, il découvre beaucoup de **nouvelles sensations** (sons, lumière, odeurs, pesanteur, respiration, manipulations...).

Il a donc besoin d'aide pour s'adapter à son nouvel environnement, besoin de retrouver des repères de sa vie fœtale : être bercé, entendre les battements de votre cœur, ainsi que sentir votre chaleur et votre odeur. C'est pourquoi le peau à peau reste toujours une nécessité.

Les selles changent de couleur, elles deviennent marron-vert, ce sont les **selles de transition**.

Votre bébé peut avoir encore perdu du poids, ou en avoir repris un peu.

Aujourd'hui, il va bénéficier d'un **test de dépistage de maladies métaboliques**. Ce test permet de détecter certaines maladies non visibles à la naissance mais qui doivent être traitées si elles existent. Il consiste en un prélèvement sanguin au talon ou sur le dos de la main afin de recueillir quelques gouttes de sang sur un papier buvard. Afin que votre enfant soit le plus confortable possible pendant ce test, vous pouvez l'accompagner, le rassurer. Ce test est réalisé de préférence en peau à peau.



Le saviez-vous ? Votre médecin traitant vous contactera dans le mois suivant le test de dépistage seulement si le résultat est positif. Pas de nouvelle, bonne nouvelle...

Les jours suivants

N'hésitez pas à prendre votre bébé dans vos bras, n'ayez pas peur qu'il devienne capricieux. Il a besoin de vous sentir près de lui (l'éducation viendra plus tard...).

Malgré tous les soins que vous lui apportez, il se peut qu'il pleure, surtout en début de nuit. Ne vous inquiétez pas, c'est normal...

Il dort par périodes de quelques heures, sans rythme. Il ne différencie pas encore le jour de la nuit.

Les selles sont de plus en plus jaunes.



Le saviez-vous ? Bébé aime retrouver ses sensations fœtales, blotti et cocooné. Quelques idées pour le réconforter...

- *Bercez-le en marchant.*
- *Installez-le en écharpe de portage ou en peau à peau.*
- *Tenez-le sur l'épaule ou sur l'avant-bras.*
- *Remontez doucement ses genoux vers sa poitrine.*

Votre conjoint(e) a toute sa place auprès de vous et de votre bébé. Son rôle est précieux pour prendre soin de vous. Vous aurez besoin de soutien moral et physique. Il(Elle) peut vous aider à installer, porter, changer, baigner bébé. Il(Elle) peut aussi lui donner le biberon et faire du peau à peau.

La sortie

Ce sera le grand jour, le signe que bébé et maman sont prêts pour le retour à la maison. Votre sortie du service de maternité ne peut donc se faire **qu'après l'accord du gynécologue ou de la sage-femme et du pédiatre**. La durée de votre séjour ne peut pas être déterminée à l'avance.

Les sorties se font en général le matin avant midi, et sont le plus souvent programmées la veille afin de permettre une meilleure organisation de votre retour à domicile.



Le saviez-vous ? Votre famille et vos amis seront impatients de faire la connaissance de votre bébé, de vous gâter. Vous pouvez leur proposer de vous offrir leur aide plutôt que des cadeaux (bons pour un repas, pour des courses, pour quelques heures de sommeil...).

Ça y est, c'est la découverte de la vie à la maison...

Nous vous donnons ici quelques conseils pratiques qui pourront vous guider après votre retour à domicile.

Le poids

Dans l'idéal, votre bébé reprendra son poids de naissance avant son 10^{ème} jour de vie.

Il est conseillé de le peser une à deux fois par semaine. **N'hésitez pas à consulter ou à demander de l'aide** (rubrique « Où demander de l'aide ? » page 34).



Le saviez-vous ? Le premier mois, en général, un nouveau-né nourri au biberon prend au minimum 200 grammes par semaine.

Les visites médicales post natales

Nous vous conseillons de **consulter votre pédiatre de ville ou votre médecin traitant 8 à 10 jours après la naissance de votre bébé**. Par la suite, un suivi va s'instaurer à raison d'une consultation par mois jusqu'à ses 6 mois (ordonnances, vaccins obligatoires à partir de 2 mois, contrôle poids et taille...).

N'oubliez pas son carnet de santé. Il vous sera demandé à chaque consultation médicale.


L'alimentation au biberon

Votre enfant boit-il suffisamment ? Quelques indices...

- Votre bébé grossit bien.
- Il a au moins une selle par 48 heures et 5 à 6 couches d'urines par jour.
- Il est repu après le biberon, dans le cas contraire, peut-être faut-il augmenter ses rations ?

Comment préparer un biberon ?

- Lavez-vous soigneusement les mains et installez-vous sur un plan de travail propre.
- Utilisez une eau destinée à l'alimentation du nourrisson (logo bébé ou biberon) ouverte depuis moins de 24 heures.
- Versez la quantité d'eau prévue dans le biberon. Faites tiédir (soit au chauffe-biberon ou au bain-marie), ajoutez les cuillères mesures rases de lait.



- Agitez horizontalement puis vérifiez la température sur la face interne de votre poignet.



Le saviez-vous ? Une fois reconstitué le lait est à consommer dans l'heure et dans les 30mn si réchauffé. Une boîte ouverte doit être rapidement consommée et doit être soigneusement refermée après chaque usage.

L'entretien des biberons

Immédiatement après le repas, rincez le biberon à l'eau froide puis procédez au lavage soigneux avec de l'eau chaude savonneuse et un goupillon (+ petit goupillon pour la tétine). Rincez-le à l'eau chaude et laissez-le sécher sur un égoutte-biberon. La stérilisation n'est pas nécessaire.



Le saviez-vous ? un intervalle de 2 heures minimum est nécessaire entre 2 alimentations pour permettre à bébé de digérer.

Les conseils de couchage et d'environnement

Il est recommandé que votre bébé dorme dans son propre lit (pourquoi pas en lit cododo ?), installé dans votre chambre pendant les **6 premiers mois**.

Pour sa **sécurité** : couchez-le sur le dos, à plat sur un **matelas ferme adapté** à la taille du lit, dans une **gigoteuse**, sans tour de lit, sans couverture, sans oreiller.

Si vous souhaitez lui donner un doudou, prenez soin de le mettre au niveau de ses pieds les premiers mois.

La température de la chambre doit se situer **entre 18°C et 20°C**.

Il est aussi recommandé **d'aérer la chambre** tous les jours, pendant au moins 15 minutes, lorsque bébé n'y est pas.



Le saviez-vous ? Certains dispositifs présentent un risque d'étouffement tels que l'accroche-tétine, le cale-bébé, le cale-tête, le réducteur de lit, le coussin d'allaitement dans son lit...

Si vous fumez... C'est le moment idéal pour arrêter car le tabac est néfaste pour votre enfant. Dans tous les cas ne fumez pas dans la maison. Prenez soin de vous laver les mains après avoir fumé. Les vêtements qui sentent le tabac peuvent aussi avoir des conséquences sur votre enfant.



Le saviez-vous ? Ces conseils participent à la prévention de la mort inattendue du nourrisson. Ne les prenez pas à la légère.

Quand vérifier la température de votre enfant ?

Il n'est pas nécessaire de prendre la température de votre bébé systématiquement, par contre, il peut être utile de le faire lorsque :

- vous le trouvez chaud ou froid ;
- il pleure sans explication ;
- il semble rouge ou pâle ;
- vous constatez un refus alimentaire ou une diminution de l'appétit ;
- il présente des vomissements ou diarrhées, encombrement, toux, ...

Prenez sa température sous l'aisselle avec un thermomètre digital classique. La prise de température avec un thermomètre tympanique est également efficace.

Sa température doit être comprise entre **36°5C** et **37°5C**.

Si la température est supérieure à 38°C avant 3 mois (38°5C après 3 mois) et que :

- votre bébé **présente des symptômes** tels que : refus alimentaire, pâleur, difficultés respiratoires, enfant mou... = **consultez immédiatement aux urgences** ;
- votre bébé **n'a pas de symptômes** = **découvrez-le**, laissez-le en body, reprenez la température 30 minutes après. Si celle-ci reste élevée, **consultez un médecin**.



Le saviez-vous ? Mieux vaut ne pas donner de bain pour éviter un choc thermique. Evitez les automédications (y compris le paracétamol le premier mois). Un nouveau-né qui fait de la fièvre doit voir un médecin.

Si la température est inférieure à 36°5 C = couvrez votre bébé ou réchauffez-le en peau à peau.

Si la température est inférieure à 36°C même après l'avoir couvert = **consultez immédiatement aux urgences**.

En cas de forte chaleur


Proposez-lui à boire régulièrement et à volonté (mise au sein ou lait habituel).

Il est déconseillé de proposer de l'eau seule les premiers mois.

Le bain

Le bain est un moment d'échanges et de plaisir.

Si les soins du visage, du siège et du cordon sont à réaliser tous les jours et chaque fois que nécessaire, pour le bain, vous pouvez vous contenter de le donner 1 à 3 fois par semaine.



Pour sa sécurité, ne jamais laisser votre bébé seul sur la table à langer ou dans la baignoire, même l'espace d'un instant. Préparez à l'avance, le matériel nécessaire au bain et au change ainsi que ses vêtements.



Le saviez-vous ? Le cordon doit être nettoyé et séché correctement tous les jours et dès qu'il est sali. Il tombe aux alentours du 10^{ème} jour.

Le lavage de nez : Désobstruction Rhino-Pharyngée (DRP)



Le saviez-vous ? Un nouveau-né ne sait respirer que par le nez. S'il est encombré, Il est important de savoir nettoyer son nez. Cela va l'aider à respirer correctement, à éviter la surinfection du nez, de la gorge et des oreilles. Votre enfant pourra mieux s'alimenter.

Vous pouvez laver le nez de votre enfant plusieurs fois par jour si nécessaire, toujours avant un biberon (sinon il pourrait régurgiter).

Un lavage de nez au sérum physiologique vous a été montré au cours de votre séjour en maternité, si vous n'êtes pas certains de savoir le réaliser, n'hésitez pas à demander au médecin, pédiatre, professionnel de la PMI de vous refaire une démonstration.

J'aide mon bébé à mieux respirer par un lavage du nez (à faire plusieurs fois par jour)



1 Je me lave les mains et je prépare les dosettes de sérum physiologique



2 J'allonge mon bébé sur le dos ou sur le côté, avec la tête maintenue sur le côté



3 Je place doucement l'embout de la dosette à l'entrée de la narine située le plus haut



4 J'appuie sur la dosette pour en vider le contenu dans la narine tout en fermant la bouche de mon enfant



5 Le sérum ressort par l'autre narine avec les sécrétions nasales. J'attends que bébé ait dégluti correctement.



6 J'essuie son nez à l'aide d'un mouchoir jetable



7 Je répète l'opération pour l'autre narine en utilisant une autre dosette, en couchant mon bébé et en lui tournant la tête de l'autre côté

Veillez à ce que personne ne fume dans la même pièce que votre bébé

Maintenez la température à 19° dans la pièce

Source « HAS »

Le syndrome du bébé secoué


IL NE FAUT
JAMAIS
SECOUER UN BÉBÉ



secouer peut tuer ou handicaper à vie



Le saviez-vous ? Secouer un bébé est dangereux, son cerveau est fragile, sa tête est lourde et son cou n'est pas assez musclé. Le cerveau d'un bébé bouge dans le crâne. Si le bébé est secoué, sa tête se balance d'avant en arrière et le cerveau frappe contre la boîte crânienne comme un coup de fouet. Les vaisseaux sanguins autour du cerveau se déchirent, saignent et entraînent des lésions cérébrales.




Rien n'est plus difficile à supporter qu'un bébé qui pleure beaucoup. Si vous ne supportez plus les pleurs de votre enfant, demandez à quelqu'un de prendre le relai (famille, amis, voisins).

En attendant, couchez-le sur le dos, en sécurité dans son lit et sortez de la pièce pour retrouver votre calme.

Le portage en toute sécurité en écharpe ou en porte-bébé

Si vous ressentez le besoin de tenir votre bébé, alors il y a un problème à régler dans la **qualité du nouage** ou la **tension du tissu**. Dans ce cas, ne laissez pas votre bébé dans l'écharpe ou le porte bébé, refaites votre nouage ou votre installation. N'hésitez pas à demander de l'aide.

Votre bébé doit toujours être « à portée de bisous » et le visage découvert.



choisir le bon porte bébé

C'est un porte-bébé de qualité, en bon état, bien ajusté, dont la teinture est garantie sans métaux lourds ni toxiques adapté à l'âge / à la morphologie du bébé / à l'activité envisagée.



UN BÉBÉ BIEN PORTÉ EST UN BÉBÉ BIEN PORTANT



Pendant la grossesse et après la naissance, nous vous accompagnons dans votre projet de portage en écharpe.

Lors d'ateliers collectifs, venez échanger, partager, pratiquer avec notre équipe de professionnels de santé, formée au portage physiologique et sécuritaire.



PMS Communication CHB-Janvier 2025

OÙ ?

**Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer
2ème étage - salle de préparation à la naissance
(en face du secrétariat de Maternité)**

QUI ?

**Futurs parents, parents d'un bébé
âgé de moins de 3 mois
(bébé à naître ou né
au Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer)**

QUAND ?

2 fois par mois, les mardis de 14h à 16h

COMMENT S'INSCRIRE ?

De préférence, par mail à :
portage@ch-boulogne.fr
ou par téléphone : 03 21 99 30 24 (sec. Néonatalogie)
en précisant :

Objet : ATELIER DE PORTAGE
Contenu : nom, prénom, n° de téléphone

**Vous serez recontacté(e) par téléphone
par nos équipes (du lundi au vendredi).**

**N'hésitez pas à venir
accompagné(e) de votre bébé.
Prenez votre écharpe de portage,
si vous en avez une.**

A très bientôt !

Conseils gynécologiques

1. Suivi immédiat au retour à la maison

- Possibilité d'avoir des visites à domicile pour une surveillance maman/bébé par des sages-femmes libérales (numéros et adresses des sages-femmes dans les chambres).
- Prendre RDV dès que possible avant la sortie de la maternité.

2. Saignements

- Augmentation au retour à la maison.
- Persistance jusqu'à 3 ou 4 semaines, en diminution.
- Motifs de consultation : saignements très abondants / mauvaise odeur / fièvre.
- Pas de bain (piscine/eau de mer/jacuzzi...) durant la durée des saignements.

3. Périnée

- Soins à poursuivre lorsqu'il reste des fils et +/- selon vos pertes.
- Chute des points de suture en 10 jours environ, s'inquiéter si douleurs au-delà d'un mois.

4. Césarienne

- Agrafes : ablation à J6 et J8 par une infirmière à domicile / fils résorbables en 2 à 3 semaines.
- Si le médecin vous a prescrit un anticoagulant : injection de Lovenox® jusqu'à J14 avec contrôle du bilan sanguin 2 fois/semaine (par une infirmière à domicile).
- Bas de contention.

5. Contraception

- **Pilule** : une seule possibilité DESOGESTREL® - à prendre de préférence le matin (*monurgencepilule.fr*)
 - à commencer 3 semaines après l'accouchement, efficace une semaine après la première prise,
 - prise continue, pas d'arrêt entre les plaquettes, ne jamais arrêter la plaquette sauf si désir de grossesse,
 - 1/3 règles normales - 1/3 absence de règles – 1/3 spotting (saignements hors règles),
 - si oubli de moins de 12h : prendre la pilule et poursuivre la plaquette à l'heure habituelle le lendemain,
 - si oubli de plus de 12h : prendre la pilule oubliée / poursuivre la plaquette / prendre la pilule du lendemain (sans ordonnance en pharmacie) si rapport non protégé dans les 5 jours avant l'oubli / préservatif si rapports dans la semaine après l'oubli.

- ***Stérilet*** : peut être posé lors de la visite post-natale, ordonnance donnée à la sortie de maternité :
 - hormonal MIRENA® : pas de règles dans la plupart des cas,
 - non hormonal, au cuivre : règles plus abondantes.
- ***Implant*** (NEXPLANON®) : peut être posé pendant le séjour ou lors de la visite post-natale.
- ***Pas de souhait de contraception*** : premières ovulations 3 semaines après l'accouchement – état d'« hyper-fertilité » après l'accouchement.

6. Toxoplasmose

- Bilan à faire 3 semaines après l'accouchement- **IMPORTANT POUR LE BEBE.**
- Alimentation normale, plus de restriction.

7. Sport

- Pas de sport ni de port de charges lourdes jusqu'à la visite post-natale.

8. Entretien post-natal précoce

- Prendre le RDV dès la sortie de maternité (pendant le séjour si possible) au secrétariat de la maternité, au 2^{ème} étage.
- Prévu 4 semaines après l'accouchement.

9. Visite post-natale

- Prendre le RDV dès la sortie de la maternité (pendant le séjour si possible) au secrétariat de la maternité, au 2^{ème} étage.
- Prévu 6 à 8 semaines après l'accouchement avec le médecin ou la sage-femme qui a suivi la grossesse.
- En cas de ventouse / forceps / césarienne et si le suivi était avec une sage-femme, consultation avec le gynécologue qui a pratiqué l'intervention.

10. Rééducation post-natale

- La nécessité des séances de rééducation périnéales est évaluée lors de la visite post-natale.

11. CARDEO - Endocrinologie

- En cas de diabète diagnostiqué pendant la grossesse : poursuivre les glycémies pendant 48h (Mydiabby), prévenir le CARDEO (Mydiabby).
- Contrôle du bilan 3 mois après l'accouchement (ordonnance envoyée au domicile par le CARDEO - Endocrinologie).

Où demander de l'aide, se renseigner, avoir des conseils ?

Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer

Les services de maternité et de néonatalogie sont joignables 24h/24 :

Maternité : 03 21 99 39 78

Néonatalogie : 03 21 99 39 74

Consultations en lactation

Tous les mardis et jeudis, une professionnelle de santé référente en allaitement vous propose une consultation individualisée et personnalisée. Vous pouvez :

- programmer un RDV avant la sortie auprès de l'équipe paramédicale ;
- prendre RDV ultérieurement par téléphone auprès du secrétariat au : 03 21 99 30 24 ;
- envoyer votre demande par mail : allaitement@ch-boulogne.fr

Auprès de votre médecin traitant ou pédiatre ;

Auprès de votre sage-femme libérale (dans le cadre du PRADO) ou des puéricultrices de PMI ;

Auprès du réseau « Orehane »

Allait'écoute : 03 10 01 01 01, consultation téléphonique de 18h à 21h (7 jours sur 7) ;
ou sur le site internet : www.orehane.fr

Auprès d'autres associations :

Allo parents bébé : 0800 00 34 56 (ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h) ou
<http://alloparentsbebe.org/>

Parents en difficultés, le mieux c'est d'en parler : 119 ou
<http://www.allo119.gouv.fr/>

Association du Pas-de-Calais Jumeaux et Plus : <http://jumeaux-et-plus.fr>

**En cas d'extrême urgence :
appelez le 15 (SAMU) ou le 18 (POMPIERS)**


Pour plus de renseignements, vous pouvez vous référer au carnet de santé de votre bébé.

Retrouvez de nombreux conseils et astuces sur le site
www.1000-premiers-jours.fr

Vous découvrirez des idées pour mieux vivre votre nouveau quotidien
et les premières années de bébé...



Le compagnon privilégié des parents durant les 1000 premiers jours,
du projet de parentalité aux 3 ans de l'enfant.



Trouver la **bonne information** au
bon moment



Se questionner sur **son bien être**



Trouver des **ressources** à côté de
chez soi

À télécharger gratuitement :



Ce service est proposé par le ministère des Solidarités
et de la Santé dans le cadre des 1000 premiers jours.
Il est développé par la Fabrique Numérique des
Ministères Sociaux.

